

PARTOS, PROCESAMIENTO DE BECERRO Y DESTETE
Calving, Calf Processing, and Weaning



Nombre de la instalación: _____

GUÍA	Requisito para:	Paso 1	Paso 2	Paso 4	Paso 5	Paso 5+
	Castración					
Edad		6 meses o menos	6 meses o menos	3 meses o menos	Se prohíbe	Se prohíbe
Métodos aceptables		Bandas elásticas (si se usan después de los 3 meses de edad), argollas, bisturí quirúrgico o pinza de Burdizzo	Argollas, bisturí quirúrgico o pinza de Burdizzo	Argollas, bisturí quirúrgico o pinza de Burdizzo		
Topización						
Edad		6 semanas o menos	6 semanas o menos	6 semanas o menos	Se prohíbe	Se prohíbe
Métodos aceptables		Crema cáustica o fierro caliente	Crema cáustica o fierro caliente	Crema cáustica o fierro caliente		
Destete						
Edad		6 meses o más	6 meses o más	6 meses o más	8 meses o más	Se exige el destete natural

Número de identificación del grupo, manada o rebaño de terneros	Número de vacas en el grupo	Partos					Procesamiento de los terneros						Si se desteta antes de las edades especificadas	
		Fecha de inicio	Fecha de término	Número de partos asistidos	Número de cesáreas	Número de terneros nacidos	Castración		Topización		Fecha(s)		Número de terneros destetados tempranamente	Razón del destete temprano
							Fecha(s)	Método	Fecha(s)	Método	Fecha(s)	Número de terneros destetados		