

Programa de 5 pasos según los estándares para la clasificación del bienestar animal

Solicitud: **GRANJAS PORCÍCOLAS**



Rellene esta solicitud de **9 páginas** de la manera más completa y precisa posible. Las solicitudes incompletas serán devueltas y esto demorará la planificación de la auditoría. Las respuestas deben reflejar lo que la instalación esté realizando actualmente.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LA INSTALACIÓN:

Nombre de la instalación			
Persona(s) de contacto			
Puesto(s)			
Dirección postal (calle, ciudad, estado/provincia, código postal, país)			
Información de contacto	Correo electrónico		Tel.
Método de contacto preferido		<input type="checkbox"/> Tel.	<input type="checkbox"/> Correo electrónico
Nombre de proveedor/grupo productor/cooperativa/empresa de comercialización a la que la instalación esté afiliada, si lo estuviera.			

CERTIFICADOS ACTUALES Y ANTERIORES:

¿La instalación tiene un certificado <u>actual</u> del programa de pasos?	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	Si responde <u>SÍ</u>	Emitido por	<input type="checkbox"/> AUS-MEAT	<input type="checkbox"/> EarthClaims	<input type="checkbox"/> IMI Global
				N.º de certificado		Vence el	
				Clasificación de pasos			
¿La instalación ha tenido <u>anteriormente</u> un certificado del programa de pasos?	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	Si responde <u>SÍ</u>	Emitido por	<input type="checkbox"/> AUS-MEAT	<input type="checkbox"/> EarthClaims	<input type="checkbox"/> IMI Global
				N.º de certificado			
				Clasificación de pasos			
¿La instalación ha realizado alguna vez una auditoría del programa de 5 pasos en la cual no recibió la certificación?	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	Si responde <u>SÍ</u>	Realizada por	<input type="checkbox"/> AUS-MEAT	<input type="checkbox"/> EarthClaims	<input type="checkbox"/> IMI Global
				Fecha de auditoría			
				Motivo del resultado			

SOLICITUD PRESENTADA POR:

- Por la instalación. *Pase a la sección Firma.*
- Por un representante designado (afiliado con un proveedor). De ser así, complete la siguiente información:

Persona(s) de contacto			
Puesto(s)			
Información de contacto	Correo electrónico		Tel.
Método de contacto preferido		<input type="checkbox"/> Tel.	<input type="checkbox"/> Correo electrónico

FIRMA:

Usted declara y reconoce que toda la información incluida en esta solicitud de **9 páginas** es precisa.

Independientemente de quien firma este documento, el propietario de la instalación es responsable por la precisión y el contenido de esta solicitud.

Nombre en letra de imprenta		
Firma*	Fecha	

* Si el solicitante utiliza el asistente de firmas en este formulario para completar, debe seguir las indicaciones del programa para insertar su firma.

USO Y UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN:

Enumere **TODAS** las ubicaciones utilizadas en un año determinado para criar el ganado porcino (el Sitio 1 es la granja o el sitio principal).

Sitio	Domicilio físico (calle, ciudad, estado/provincia, código postal, país)	Tipo de instalación	Sistema de gestión	Tamaño (acres)	Distancia respecto del Sitio 1 (millas)
1		<input type="checkbox"/> Producción de lechones (nacimiento a destete) <input type="checkbox"/> Alimentación y cría de lechones destetados <input type="checkbox"/> Ciclo cerrado (nacimiento a cebo) <input type="checkbox"/> Fase de cebo	<input type="checkbox"/> 100 % interior <input type="checkbox"/> Interior/exterior <input type="checkbox"/> Acceso a pastoreo estacional <input type="checkbox"/> Pastoreo todo el año		
2		<input type="checkbox"/> Producción de lechones (nacimiento a destete) <input type="checkbox"/> Alimentación y cría de lechones destetados <input type="checkbox"/> Ciclo cerrado (nacimiento a cebo) <input type="checkbox"/> Fase de cebo	<input type="checkbox"/> 100 % interior <input type="checkbox"/> Interior/exterior <input type="checkbox"/> Acceso a pastoreo estacional <input type="checkbox"/> Pastoreo todo el año		
3		<input type="checkbox"/> Producción de lechones (nacimiento a destete) <input type="checkbox"/> Alimentación y cría de lechones destetados <input type="checkbox"/> Ciclo cerrado (nacimiento a cebo) <input type="checkbox"/> Fase de cebo	<input type="checkbox"/> 100 % interior <input type="checkbox"/> Interior/exterior <input type="checkbox"/> Acceso a pastoreo estacional <input type="checkbox"/> Pastoreo todo el año		
4		<input type="checkbox"/> Producción de lechones (nacimiento a destete) <input type="checkbox"/> Alimentación y cría de lechones destetados <input type="checkbox"/> Ciclo cerrado (nacimiento a cebo) <input type="checkbox"/> Fase de cebo	<input type="checkbox"/> 100 % interior <input type="checkbox"/> Interior/exterior <input type="checkbox"/> Acceso a pastoreo estacional <input type="checkbox"/> Pastoreo todo el año		

INFORMACIÓN DE LOS ANIMALES:

Los números de sitio de abajo están relacionados con la tabla de arriba.

Sitio	Cant. de hembras reproductoras actualmente en cada ubicación	Cant. de hembras nulíparas actualmente en cada ubicación	Cant. de lechones sin destetar actualmente en cada ubicación	Cant. de lechones destetados actualmente en cada ubicación	Cant. de cerdos en fase de cebo actualmente en cada ubicación	Cant. de verracos actualmente en cada ubicación
1						
2						
3						
4						

¿Qué raza(s) de ganado porcino cría?		Verracos:	Hembras:	Para comercializar:
¿Cuál es el tamaño promedio de una camada (lechones nacidos vivos)?		<input type="checkbox"/> 7 lechones o menos <input type="checkbox"/> 8-9 <input type="checkbox"/> 10-11 <input type="checkbox"/> 12-13 <input type="checkbox"/> Más de 14 <input type="checkbox"/> N/C		
¿Cuál es el tamaño promedio de una camada (lechones destetados)?		<input type="checkbox"/> 7 lechones o menos <input type="checkbox"/> 8-9 <input type="checkbox"/> 10-11 <input type="checkbox"/> 12-13 <input type="checkbox"/> Más de 14 <input type="checkbox"/> N/C		
¿A qué edad se produce el destete?		<input type="checkbox"/> 21 días <input type="checkbox"/> 28 días <input type="checkbox"/> 35 días <input type="checkbox"/> 42 días <input type="checkbox"/> 56 días <input type="checkbox"/> N/C		
Si tiene una instalación de producción de lechones (nacimiento a destete) o de alimentación y cría de lechones destetados, ¿cuántos comercializa por año?				
Si tiene una instalación de ciclo cerrado (nacimiento a cebo) o de fase de cebo, ¿cuántos cerdos en fase de cebo comercializa por año?				
¿TODO el ganado porcino se criará conforme a los estándares de 5 pasos?		<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> NO, solo algunos grupos tendrán la clasificación de pasos.	
Si responde NO	¿Qué cantidad aproximada de animales se criarán anualmente conforme a los estándares de 5 pasos?			

CLASIFICACIÓN DE PASOS:

¿Qué nivel de clasificación de pasos espera alcanzar?

<input type="checkbox"/> Paso 1	Sin jaulas ni cubículos.	<i>En los sistemas del Paso 1, el ganado porcino se encuentra en una estructura habitacional fija y cuenta con espacio para expresar una conducta natural.</i>
<input type="checkbox"/> Paso 2	Ambiente enriquecido.	<i>En los sistemas del Paso 2, el ganado porcino habita un ambiente interior enriquecido.</i>
<input type="checkbox"/> Paso 3	Acceso mejorado a exteriores.	<i>El ganado porcino de los sistemas del Paso 3 tiene acceso a exteriores.</i>
<input type="checkbox"/> Paso 4	Centrado en tierras de pastoreo.	<i>En los sistemas del Paso 4, el ganado porcino vive constantemente en tierras de pastoreo y, en el invierno, puede estabularse con acceso continuo al exterior.</i>
<input type="checkbox"/> Paso 5	Centrado en los animales: sin alteraciones físicas.	<i>En los sistemas del Paso 5, el ganado porcino vive constantemente en tierras de pastoreo y únicamente se lo lleva a estabulación en casos de condiciones atmosféricas extremas.</i>
<input type="checkbox"/> Posterior al Paso 5	Centrado en los animales: toda la vida en la misma granja.	<i>El ganado porcino de los sistemas posteriores al Paso 5 vive constantemente en tierras de pastoreo, pasa toda su vida en una misma granja y se faena en instalaciones móviles o dentro de la granja.</i>

Responda cada una de las siguientes preguntas marcando el cuadro que corresponda.

Las respuestas deben reflejar la práctica o situación actual de la instalación.

A) GENERAL			SÍ	NO
1	¿El propietario o administrador de la instalación ha leído los Estándares de 5 pasos para la clasificación del bienestar animal para ganado porcino?			
2	¿La instalación tiene alguna otra certificación que pueda entrar en conflicto con los requisitos y estándares de 5 pasos?			
	Si responde SÍ	Describa:		
3	¿Existe alguna ley o norma (local, estatal, provincial, federal) que prohíba el cumplimiento de alguno de los estándares de 5 pasos?			
	Si responde SÍ	Proporcione el número de la legislación y más detalles:		

B) SALUD ANIMAL

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE LA INSTALACIÓN:

			SÍ	NO
4	Según su conocimiento, ¿utilizan ganado porcino modificado genéticamente o clonado?			
5	¿Seleccionan o crían cerdos por su capacidad de buen rendimiento en el sistema de producción y en el área geográfica de la instalación?			
6	¿Se suministran alguna vez suplementos, premezclas o productos minerales que contengan antibióticos, ionóforos, hormonas de crecimiento, agonistas beta o sulfamidas? <i>Revise los ingredientes de los alimentos antes de responder.</i>			
7	¿Se utilizan antibióticos en los animales comercializables?			
8	¿Se utilizan ionóforos en los animales comercializables?			
9	¿Se utilizan agonistas beta en los animales comercializables?			
10	¿Se utilizan sulfamidas en los animales comercializables?			
11	¿Se utilizan los siguientes métodos para identificar a los animales comercializables en tratamiento? <i>Marque todo lo que corresponda:</i> <input type="checkbox"/> Marcado por corte en la oreja <input type="checkbox"/> Marcado con etiqueta en la oreja <input type="checkbox"/> Aislamiento <input type="checkbox"/> Otro, explique: _____			
12	¿Qué ocurre con los animales comercializables en tratamiento <i>(se venden en subastas, se comercializan en mercados convencionales, en el mercado directo)</i> ?			
13	¿Hay registros para identificar a los animales tratados con antibióticos, ionóforos, hormonas de crecimiento, agonistas beta o sulfamidas?			

B) SALUD ANIMAL (continuación)					
RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE LA INSTALACIÓN:				SÍ	NO
14	¿Hay protocolos por escrito para seguir cuando se observan animales enfermos?				
15	¿Hay personal capacitado para practicar eutanasia de forma compasiva en los animales, de ser necesario?				
16	¿Qué métodos se utilizan para practicar la eutanasia? (marque todo lo que corresponda):				
	En lechones (hasta 12 lb) <input type="checkbox"/> Disparo <input type="checkbox"/> Pistola de pistón cautivo penetrante <input type="checkbox"/> Pistola de pistón cautivo no penetrante <input type="checkbox"/> Sobredosis de anestésicos <input type="checkbox"/> Traumatismo contundente <input type="checkbox"/> Otro: _____ <input type="checkbox"/> N/C	En lechones en transición (13-70 lb) <input type="checkbox"/> Disparo <input type="checkbox"/> Pistola de pistón cautivo penetrante <input type="checkbox"/> Pistola de pistón cautivo no penetrante <input type="checkbox"/> Sobredosis de anestésicos <input type="checkbox"/> Traumatismo contundente <input type="checkbox"/> Otro: _____ <input type="checkbox"/> N/C	En cerdos (más de 71 lb) <input type="checkbox"/> Disparo <input type="checkbox"/> Pistola de pistón cautivo penetrante <input type="checkbox"/> Pistola de pistón cautivo no penetrante <input type="checkbox"/> Sobredosis de anestésicos <input type="checkbox"/> Traumatismo contundente <input type="checkbox"/> Otro: _____ <input type="checkbox"/> N/C		
C) ABASTECIMIENTO DE ANIMALES					
RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE LA INSTALACIÓN:				SÍ	NO
17	¿Alguna vez se recibe abastecimiento de cerdos de otras ubicaciones (hembras nulíparas de reemplazo, hembras inseminadas, verracos, lechones destetados, en fase de crecimiento)? Si responde NO, pase a la pregunta 20. Si responde SÍ, complete las preguntas 18 y 19.				
18	¿De dónde proviene el abastecimiento de lechones destetados y en fase de crecimiento ? Proporcione el nombre y el domicilio de <u>todos</u> los orígenes de los cerdos. <input type="checkbox"/> N/C NOTA: Si tienen orígenes múltiples, anexe la información en un archivo adjunto por separado.				
	¿De dónde se abastecen los cerdos? <input type="checkbox"/> Criadero <input type="checkbox"/> Cebadero <input type="checkbox"/> Feria o subasta ganadera	Información de abastecimiento Nombre/ciudad/estado	¿Tiempo promedio desde el origen hasta su instalación? Tiempo (horas)		
	<input type="checkbox"/> Criadero <input type="checkbox"/> Cebadero <input type="checkbox"/> Feria o subasta ganadera	Nombre/ciudad/estado	Tiempo (horas)		
	<input type="checkbox"/> Criadero <input type="checkbox"/> Cebadero <input type="checkbox"/> Feria o subasta ganadera	Nombre/ciudad/estado	Tiempo (horas)		
19	¿De dónde provienen las hembras nulíparas de reemplazo, las hembras reproductoras y los verracos de abastecimiento? Proporcione el nombre y el domicilio de <u>todos</u> los orígenes de los cerdos. <input type="checkbox"/> N/C NOTA: Si tienen orígenes múltiples, anexe la información en un archivo adjunto por separado.				
	¿De dónde se abastecen los cerdos? <input type="checkbox"/> Venta de granja directa <input type="checkbox"/> Venta de ganado reproductor <input type="checkbox"/> Feria o subasta ganadera	Información de abastecimiento Nombre/ciudad/estado	¿Tiempo promedio desde el origen hasta su instalación? Tiempo (horas)		
	<input type="checkbox"/> Venta de granja directa <input type="checkbox"/> Venta de ganado reproductor <input type="checkbox"/> Feria o subasta ganadera	Nombre/ciudad/estado	Tiempo (horas)		
	<input type="checkbox"/> Venta de granja directa <input type="checkbox"/> Venta de ganado reproductor <input type="checkbox"/> Feria o subasta ganadera	Nombre/ciudad/estado	Tiempo (horas)		

D) MANEJO Y CUIDADO DE ANIMALES			SÍ	NO
RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE LA INSTALACIÓN:				
20	¿Utilizan picanas eléctricas (en casos donde no hay riesgo para los animales o cuidadores)?			
21	¿Utilizan jaulas para partos?			
22	¿Utilizan cubículos de gestación?			
23	¿Utilizan ataduras?			
24	¿Restringen a los animales en cubículos durante más de 4 horas?			
25	¿Realizan cortes de cola (incluida la extracción de la punta)?			
26	¿Recorte de dientes?			
27	¿Afilado o limado de dientes?			
28	¿Esterilización de hembras nulíparas o reproductoras?			
29	¿Descolmillado de verracos?			
30	¿Recorte rutinario de colmillos?			
	Si responde SÍ	¿Cuál es el método de recorte? <input type="checkbox"/> Cable para descornar <input type="checkbox"/> Tijera cortapernos <input type="checkbox"/> Otro: _____		
31	¿Utilizan argollas nasales en las hembras?			
	Si responde SÍ	¿Qué argolla se utiliza? <input type="checkbox"/> Disco <input type="checkbox"/> Separador		
		¿Cuántas argollas por hembra? <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2-3 <input type="checkbox"/> Más de 4		
32	¿Se identifican individualmente los animales reproductores (hembras reproductoras, nulíparas de reemplazo, verracos)?			
33	¿Marcado por corte en la oreja?			
	Si responde SÍ	¿A qué edad? <input type="checkbox"/> 10 días o menos <input type="checkbox"/> 11-14 días <input type="checkbox"/> 15-21 días <input type="checkbox"/> Más de 22 días		
		¿Cuál es el método de marcado? <input type="checkbox"/> Muescador de orejas <input type="checkbox"/> Alicata <input type="checkbox"/> Escalpelo/navaja <input type="checkbox"/> Otro: _____		
34	¿Mantienen registros de mortalidad?			
35	¿Cuál es la mortalidad promedio anual previa al destete?	<input type="checkbox"/> 9 % o menos <input type="checkbox"/> 10 % <input type="checkbox"/> 11-12 % <input type="checkbox"/> 13-14 % <input type="checkbox"/> 15-19 % <input type="checkbox"/> 20 % o menos <input type="checkbox"/> N/C		
36	¿Cuál es la mortalidad promedio anual de lechones destetados?	<input type="checkbox"/> 1 % <input type="checkbox"/> 2 % <input type="checkbox"/> 3 % <input type="checkbox"/> 4 % <input type="checkbox"/> 5 % <input type="checkbox"/> Más del 6 % <input type="checkbox"/> N/C		
37	¿Cuál es la mortalidad promedio anual de cerdos en fase de cebo?	<input type="checkbox"/> 1 % <input type="checkbox"/> 2 % <input type="checkbox"/> 3 % <input type="checkbox"/> 4 % <input type="checkbox"/> 5 % <input type="checkbox"/> Más del 6 % <input type="checkbox"/> N/C		
38	¿Cuál es la mortalidad promedio actual del ganado reproductor?	<input type="checkbox"/> 1 % <input type="checkbox"/> 2 % <input type="checkbox"/> 3 % <input type="checkbox"/> 4 % <input type="checkbox"/> 5 % <input type="checkbox"/> Más del 6 % <input type="checkbox"/> N/C		
39	¿Mantienen registros de cojera?			
40	¿Cuál es el porcentaje anual de cojera en la piara?	<input type="checkbox"/> ≤ 1 % <input type="checkbox"/> 2 % <input type="checkbox"/> 3 % <input type="checkbox"/> 4 % <input type="checkbox"/> 5 % <input type="checkbox"/> Más del 6 % <input type="checkbox"/> N/C		

D) MANEJO Y CUIDADO DE ANIMALES

41	¿A qué edad se castra a los lechones en la instalación?	<input type="checkbox"/> No castramos <input type="checkbox"/> 10 días o menos <input type="checkbox"/> 11-14 días <input type="checkbox"/> 15-21 días <input type="checkbox"/> Más de 22 días	
42	¿Cuál es el método de castración?	<input type="checkbox"/> Escalpelo/navaja <input type="checkbox"/> Alicata <input type="checkbox"/> Otro: _____	

E) ALIMENTO Y AGUA

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE LA INSTALACIÓN:

		SÍ	NO
43	¿Se proporciona acceso a agua potable en todo momento?		
44	¿Se proporciona alimento diariamente?		
45	¿Se proporcionan como alimento desechos o derivados de animales (mamíferos, aves de corral o peces)?		

F) ESTABULACIÓN

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE LA INSTALACIÓN:

		SÍ	NO						
46	¿Hay camas en las estabulaciones del ganado porcino?								
47	¿Utilizan piso con listones?								
	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Si responde SÍ</td> <td>¿Cuál es el porcentaje (%) de piso con listones del área total del piso?</td> <td> <input type="checkbox"/> 10 % <input type="checkbox"/> 15 % <input type="checkbox"/> 20 % <input type="checkbox"/> 25 % <input type="checkbox"/> Más del 30 % </td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Si responde SÍ	¿Cuál es el porcentaje (%) de piso con listones del área total del piso?	<input type="checkbox"/> 10 % <input type="checkbox"/> 15 % <input type="checkbox"/> 20 % <input type="checkbox"/> 25 % <input type="checkbox"/> Más del 30 %					
Si responde SÍ	¿Cuál es el porcentaje (%) de piso con listones del área total del piso?		<input type="checkbox"/> 10 % <input type="checkbox"/> 15 % <input type="checkbox"/> 20 % <input type="checkbox"/> 25 % <input type="checkbox"/> Más del 30 %						
48	¿Se evalúa regularmente la calidad de aire?								
49	¿Se utilizan luces artificiales durante más de 16 horas consecutivas al día?								
50	¿Se utiliza iluminación artificial en interiores con menos de 50 lx/5 fc?								
51	¿Se proporcionan enriquecimientos en interiores?								
	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Si responde SÍ</td> <td rowspan="2">Marque todos los tipos de enriquecimientos proporcionados:</td> <td> <input type="checkbox"/> Paja alta <input type="checkbox"/> Cebada o guisantes en planta entera <input type="checkbox"/> Heno <input type="checkbox"/> Compostaje <input type="checkbox"/> Ensilaje <input type="checkbox"/> Turbas <input type="checkbox"/> Madera picada <input type="checkbox"/> Cuerda de sisal <input type="checkbox"/> Ramas <input type="checkbox"/> Otros: _____ </td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Si responde SÍ	Marque todos los tipos de enriquecimientos proporcionados:	<input type="checkbox"/> Paja alta <input type="checkbox"/> Cebada o guisantes en planta entera <input type="checkbox"/> Heno <input type="checkbox"/> Compostaje <input type="checkbox"/> Ensilaje <input type="checkbox"/> Turbas <input type="checkbox"/> Madera picada <input type="checkbox"/> Cuerda de sisal <input type="checkbox"/> Ramas <input type="checkbox"/> Otros: _____					
Si responde SÍ	Marque todos los tipos de enriquecimientos proporcionados:			<input type="checkbox"/> Paja alta <input type="checkbox"/> Cebada o guisantes en planta entera <input type="checkbox"/> Heno <input type="checkbox"/> Compostaje <input type="checkbox"/> Ensilaje <input type="checkbox"/> Turbas <input type="checkbox"/> Madera picada <input type="checkbox"/> Cuerda de sisal <input type="checkbox"/> Ramas <input type="checkbox"/> Otros: _____					

G) DENSIDAD DEL GANADO EN LA INSTALACIÓN:

52	La densidad del ganado es de: <input type="checkbox"/> ft ² por animal o <input type="checkbox"/> m ² por animal <i>(marque solo uno)</i>							
	Indique la densidad del ganado para los siguientes grupos de animales <i>(si su granja no tiene determinadas etapas de producción, marque el cuadro N/C):</i>							
	Lechones en transición <i>(hasta 35 lb)</i>	Lechones en transición <i>(36- 55 lb)</i>	Cerdos comercializables <i>(56-112 lb)</i>	Cerdos comercializables <i>(más de 112 lb)</i>	Verracos <i>(hasta 350 lb)</i>	Verracos <i>(Más de 350 lb)</i>	Hembras lactantes	Hembras gestantes
	<input type="checkbox"/> N/C	<input type="checkbox"/> N/C	<input type="checkbox"/> N/C	<input type="checkbox"/> N/C	<input type="checkbox"/> N/C	<input type="checkbox"/> N/C	<input type="checkbox"/> N/C	

Si la instalación es **exclusivamente de interiores**, marque este cuadro y pase a la sección **Roedores y depredadores**:

H) PARA INSTALACIONES QUE OFRECEN ACCESO A EXTERIORES													SÍ	NO
53	¿El pastizal o la pradera están cubiertos con vegetación?													
	Si responde SÍ	La cubierta de vegetación mínima es de: <input type="checkbox"/> Menos del 25 % del área <input type="checkbox"/> 25 % <input type="checkbox"/> 50 % <input type="checkbox"/> Más del 50 %												
54	¿El ganado porcino tiene acceso a establos o refugios?													
55	¿Los establos o refugios tienen camas?													
56	¿Hay sombra en todas las áreas exteriores/de pastizal de la instalación?													
57	¿En las áreas exteriores de la instalación se proporciona lo siguiente? <i>Marque todo lo que corresponda:</i> <input type="checkbox"/> Revolcaderos <input type="checkbox"/> Regaderas <input type="checkbox"/> Rociadores <input type="checkbox"/> Otro: _____ <input type="checkbox"/> No, ninguno de los anteriores													
58	¿Se proporcionan enriquecimientos en exteriores?													
	Si responde SÍ	Marque todos los tipos de enriquecimientos proporcionados:		<input type="checkbox"/> Paja alta <input type="checkbox"/> Cebada o guisantes en planta entera <input type="checkbox"/> Heno <input type="checkbox"/> Compostaje <input type="checkbox"/> Ensilaje <input type="checkbox"/> Turbas <input type="checkbox"/> Madera picada <input type="checkbox"/> Cuerda de sisal <input type="checkbox"/> Ramas <input type="checkbox"/> Otros: _____										
59	Marque los meses del año en los que las hembras lactantes comúnmente tienen acceso a exteriores :													
	<input type="checkbox"/> N/C	<input type="checkbox"/> Todo el año	<input type="checkbox"/> Ene	<input type="checkbox"/> Feb	<input type="checkbox"/> Mar	<input type="checkbox"/> Abr	<input type="checkbox"/> May	<input type="checkbox"/> Jun	<input type="checkbox"/> Jul	<input type="checkbox"/> Ago	<input type="checkbox"/> Sep	<input type="checkbox"/> Oct	<input type="checkbox"/> Nov	<input type="checkbox"/> Dic
60	Marque los meses del año en los que las hembras gestantes comúnmente tienen acceso a exteriores :													
	<input type="checkbox"/> N/C	<input type="checkbox"/> Todo el año	<input type="checkbox"/> Ene	<input type="checkbox"/> Feb	<input type="checkbox"/> Mar	<input type="checkbox"/> Abr	<input type="checkbox"/> May	<input type="checkbox"/> Jun	<input type="checkbox"/> Jul	<input type="checkbox"/> Ago	<input type="checkbox"/> Sep	<input type="checkbox"/> Oct	<input type="checkbox"/> Nov	<input type="checkbox"/> Dic
61	Marque los meses del año en los que los verracos comúnmente tienen acceso a exteriores :													
	<input type="checkbox"/> N/C	<input type="checkbox"/> Todo el año	<input type="checkbox"/> Ene	<input type="checkbox"/> Feb	<input type="checkbox"/> Mar	<input type="checkbox"/> Abr	<input type="checkbox"/> May	<input type="checkbox"/> Jun	<input type="checkbox"/> Jul	<input type="checkbox"/> Ago	<input type="checkbox"/> Sep	<input type="checkbox"/> Oct	<input type="checkbox"/> Nov	<input type="checkbox"/> Dic
62	Marque los meses del año en los que las hembras nulíparas de reemplazo comúnmente tienen acceso a exteriores :													
	<input type="checkbox"/> N/C	<input type="checkbox"/> Todo el año	<input type="checkbox"/> Ene	<input type="checkbox"/> Feb	<input type="checkbox"/> Mar	<input type="checkbox"/> Abr	<input type="checkbox"/> May	<input type="checkbox"/> Jun	<input type="checkbox"/> Jul	<input type="checkbox"/> Ago	<input type="checkbox"/> Sep	<input type="checkbox"/> Oct	<input type="checkbox"/> Nov	<input type="checkbox"/> Dic
63	Marque los meses del año en los que los lechones destetados, en transición y en crecimiento comúnmente tienen acceso a exteriores :													
	<input type="checkbox"/> N/C	<input type="checkbox"/> Todo el año	<input type="checkbox"/> Ene	<input type="checkbox"/> Feb	<input type="checkbox"/> Mar	<input type="checkbox"/> Abr	<input type="checkbox"/> May	<input type="checkbox"/> Jun	<input type="checkbox"/> Jul	<input type="checkbox"/> Ago	<input type="checkbox"/> Sep	<input type="checkbox"/> Oct	<input type="checkbox"/> Nov	<input type="checkbox"/> Dic
64	Marque los meses del año en los que los cerdos en fase de cebo comúnmente tienen acceso a exteriores :													
	<input type="checkbox"/> N/C	<input type="checkbox"/> Todo el año	<input type="checkbox"/> Ene	<input type="checkbox"/> Feb	<input type="checkbox"/> Mar	<input type="checkbox"/> Abr	<input type="checkbox"/> May	<input type="checkbox"/> Jun	<input type="checkbox"/> Jul	<input type="checkbox"/> Ago	<input type="checkbox"/> Sep	<input type="checkbox"/> Oct	<input type="checkbox"/> Nov	<input type="checkbox"/> Dic

I) CONTROL DE ROEDORES Y DEPRDADORES

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE LA INSTALACIÓN:		SÍ	NO
65	¿Considera que los roedores son un problema?		
66	¿Considera que los depredadores son un problema?		
67	¿Alguna vez se utilizan los siguientes métodos de control de depredadores?		
	Cepos		
	Trampas de anzuelo		
	Trampas de lazo		
	Trampas tipo jaula		
	Envenenamiento		
	Trampas con agua		

J) TRANSPORTE

Si los cerdos nunca se transportan fuera de la instalación, marque este cuadro y pase a la sección Planes y protocolos:

68	<p>¿La programación del transporte de cerdos al siguiente destino está a cargo de la instalación o del grupo a quien se suministra el ganado?</p> <p><input type="checkbox"/> Yo programo el transporte <input type="checkbox"/> El grupo productor programa el transporte</p> <p><i>Si usted no programa el transporte, solicite al grupo productor/cooperativa/empresa de comercialización que complete el resto de esta sección.</i></p>	
----	---	--

69	¿Quién transporta el ganado? Proporcione el nombre y el domicilio de las empresas de transporte. <i>NOTA: Si la instalación transporta el ganado, ingrese YO en esta sección.</i>			
	¿Quién transporta el ganado?	Información de la persona de contacto		¿Tiene un certificado PTQA actual?
	<input type="checkbox"/> YO <input type="checkbox"/> Empresa de transporte <input type="checkbox"/> Grupo productor <input type="checkbox"/> Planta de procesamiento	Nombre	Tel.:	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No sé
	<input type="checkbox"/> YO <input type="checkbox"/> Empresa de transporte <input type="checkbox"/> Grupo productor <input type="checkbox"/> Planta de procesamiento	Nombre	Tel.:	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No sé

70	¿Adónde se transporta el ganado después? Proporcione el nombre y el domicilio de <u>todos</u> los destinos del ganado. <i>NOTA: Si tiene destinos múltiples, anexe la información en un archivo adjunto por separado.</i>			
	¿Adónde se transporta el ganado?	Información de destino		¿Tiempo promedio de la instalación al siguiente destino?
	<input type="checkbox"/> Otra instalación <input type="checkbox"/> Lugar de embarque <input type="checkbox"/> Directamente a la planta de procesamiento <input type="checkbox"/> Feria o subasta ganadera	Nombre/ciudad/estado		Tiempo (horas)
	<input type="checkbox"/> Otra instalación <input type="checkbox"/> Lugar de embarque <input type="checkbox"/> Directamente a la planta de procesamiento <input type="checkbox"/> Feria o subasta ganadera	Nombre/ciudad/estado		Tiempo (horas)

J) TRANSPORTE		SÍ	NO
71	¿Se utilizan picanas eléctricas para cargar/descargar el ganado (en casos donde no hay riesgo para los animales o cuidadores)?		
72	¿El remolque cuenta con puertas de acceso o lugares desde donde el conductor puede alcanzar a un animal si fuese necesario?		
73	¿Los cerdos tienen acceso a agua hasta que comienza la descarga?		
74	¿Se modifican las prácticas de transporte cuando hace mucho calor o frío?		
75	¿La instalación mantiene registros de transporte que incluyan lo siguiente? <i>Marque todo lo que corresponda:</i> <input type="checkbox"/> Fecha de transporte <input type="checkbox"/> Número de cabezas <input type="checkbox"/> Horarios de inicio y fin de la carga <input type="checkbox"/> Horarios de salida y llegada <input type="checkbox"/> Motivos de paradas o retrasos en la carretera <input type="checkbox"/> Muertes al ingreso (MAI) <input type="checkbox"/> No tengo registros de transporte		

K) LUGARES DE EMBARQUE		SÍ	NO
76	¿La instalación utiliza alguna vez lugares de embarque?		
77	¿El lugar de embarque cuenta con un certificado G.A.P.? <input type="checkbox"/> N/C		

L) PLANES Y PROTOCOLOS		SÍ	NO
RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE LA INSTALACIÓN:			
78	¿Hay una planificación escrita de la granja (p. ej., protocolos, políticas, procedimientos operativos estandarizados (SOP), manual de la granja, plan de sistema orgánico, procedimientos de emergencia)?		
79	¿Hay un programa de capacitación que incluya manejo de animales?		
80	¿Hay un programa de bioseguridad (p. ej., piara cerrada, requisitos de calzado, registros de visitantes, etc.)?		
81	¿Se utiliza electricidad en los siguientes sistemas? <i>Marque todo lo que corresponda:</i> <input type="checkbox"/> Sistema de ventilación <input type="checkbox"/> Sistema de suministro de agua <input type="checkbox"/> Comederos <input type="checkbox"/> Iluminación <input type="checkbox"/> N/C		
82	¿Tiene un sistema eléctrico de reserva?		
Si responde SÍ	¿El sistema eléctrico de reserva tiene una alarma de fallas?		
	¿Se prueba periódicamente?		

M) REQUISITOS DE LAS PLANTAS DE FAENA							
<i>Nota: Si la instalación no tiene trato directo con la planta, consulte con el grupo productor/cooperativa/empresa de comercialización.</i>							
83	¿Quién procesa el ganado porcino en la instalación? Proporcione el nombre y el domicilio de todas las plantas de procesamiento.						
	Información de la planta					N.º de est.	¿Cuentan con un certificado actual de bienestar animal emitido por terceros?
	Nombre		Domicilio		Tel.		<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No sé

Envíe esta solicitud completa a la empresa de certificación aprobada por G.A.P. de su preferencia a fin de que la revisen.